


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: roxa

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: preta imperfeita

Teor médio de proteína: 37,2%

Teor médio de óleo: 22,1%

Acamamento: moderadamente resistente

Altura média de planta: 106 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 164 g

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Sem informação
Podridão radicular de Phytophthora	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Tolerante
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide de cisto	Resistente (Raça 3)

*Avaliação de campo.

Destaques

- Alta performance produtiva, adaptada a diferentes ambientes de produção;
- Permite semeadura antecipada, possibilitando o encaixe em sistemas de sucessão/rotação de culturas;
- Excelente opção de refúgio para cultivares com a tecnologia I2X com GMR entre 6.0 e 6.4.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)	
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s		
		Número de plantas finais por metro*														
201	PR - Oeste e Centro-Oeste	Até 600	15	15	15	14	14	13	12	12	12	12	13	15	15	122 a 135
	Acima 600	15	14	14	14	12	12	11	11	11	11	12	14			
204	PR - Norte; SP - Médio Paranaíba	Até 600			15	15	14	14	14	13	13	13	14	15		105 a 115
	Acima 600		15	14	14	13	13	12	11	11	12	12	13	15		
301	MS - Centro-Sul e Sudoeste	Até 600		15	15	15	14	14	14	13	13	13	14	15		106 a 115
	Acima 600	16	15	14	14	13	13	12	12	12	12	13	13	15		
304	MS - Centro-Norte; GO - Nordeste	Até 600			18	18	18	18	16	16	16	17	17	17	18	110 a 112
	Acima 600		18	18	17	17	17	15	15	15	15	16	16	18		
401	GO - Leste; MG - Noroeste e DF	Até 600			18	18	18	18	16	16	16	17	17	17	18	109 a 113
	Acima 600		18	18	17	17	17	15	15	15	15	16	16	18		

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. Preferencial Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa
Média
Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
