


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: branca

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 37,6 %

Teor médio de óleo: 22,5 %

Acamamento: resistente

Altura média de planta: 98 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 169 g

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Moderadamente suscetível*
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide de cisto	Suscetível

*Avaliação de campo.

Destaques

- Produtividade com precocidade, com boa performance em semeaduras antecipadas;
- Ótima opção de refúgio para áreas de soja INTACTA, com grupo de maturidade relativa entre 5.8 e 6.2;
- Tecnologia Block® – tolerância ao complexo de percevejos

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET			OUT				NOV				Ciclo (dias)	
			2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s		
		Número de plantas finais por metro*													
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600		16	15	14	13	13	13	13	13	13	13		114 a 131
		Acima 600	15	14	14	13	12	12	11	11	11	11			
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600				15	14	13	13	13	13	13			
		Acima 600		15	14	14	13	12	12	12	12	12			
202	PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600				16	15	15	14	14	14	14		96 a 116	
203	SP (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600				15	15	15	14	14	14	14		110 a 120	
		Acima 600			15	14	14	14	13	13	13	13			
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			15	14	14	14	13	13	13	13		104 a 108	
		Acima 600		15	14	14	13	13	12	12	12	12			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo²

Baixa

Média

Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES